

Accessoires



Groep 06



**POWER
PLASTICS b.v.**

KIJKGLAZEN

Merk:

Materiaal:

601.010



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
601.010.050	kijkglas 050mm pvc lijmverbinding	601	s	
601.010.063	kijkglas 063mm pvc lijmverbinding	601	s	
601.010.075	kijkglas 075mm pvc lijmverbinding	601	s	
601.010.090	kijkglas 090mm pvc lijmverbinding	601	s	
601.010.110	kijkglas 110mm pvc lijmverbinding	601	s	
601.010.125	kijkglas 125mm pvc lijmverbinding	601	s	
601.010.140	kijkglas 140mm pvc lijmverbinding	601	s	
601.010.160	kijkglas 160mm pvc lijmverbinding	601	s	
601.010.200	kijkglas 200mm pvc lijmverbinding	601	s	

BLOWERS

Merk:

Materiaal:

610.001



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
610.001.038	blower s380v 0,4kw 0.6/ 38m3/h	610	s	
610.001.075	blower s380v 0,9kw 1.2/ 75m3/h	610	s	
610.001.130	blower s380v 1,3kw 1.2/130m3/h	610	s	
610.001.150	blower s380v 1,6kw 2.0/150m3/h	610	s	

Exclusief flens en filter!

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
610.003.032	flens 32 mm voor blower 0,4Kw	610	s	
610.003.033	flens 32 mm voor blower 0,9Kw	610	s	
610.003.050	flens 50 mm voor blower 1,1 - 2,2Kw	610	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
610.004.032	luchtfilter 0,4Kw aansl. 32 mm	610	s	
610.004.050	luchtfilter 1,1Kw aansl. 50 mm	610	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
610.005.032	luchtfilter element 32 mm los	610	s	
610.005.050	luchtfilter element 50 mm los	610	s	

DIFFUSORS

Merk:

Materiaal:

610.006



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
610.006.100	diffusor drijfset 50mm 80/120cm tbv bassins	610	s	

ZWEMBAD POMPEN

Merk: Materiaal:

617.025



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
617.025.075	zwembadpomp silen 075 0,55kw mono	617	s	
617.025.100	zwembadpomp silen 100 0,75kw mono	617	s	
617.025.110	zwembadpomp silen 150 1,1 kw mono	617	s	
617.026.110	zwembadpomp silen2 150 1,1 kw mono	617	s	
617.026.150	zwembadpomp silen2 200 1,5 kw mono	617	s	

SIGNET INSTALLATIE FITTINGS

Merk: Materiaal: PVC - U - FPM - EPDM

620.025



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
620.025.020	signet installatie fitting T 20mm	620	s	
620.025.025	signet installatie fitting T 25mm	620	s	
620.025.032	signet installatie fitting T 32mm	620	s	
620.025.040	signet installatie fitting T 40mm	620	s	
620.025.050	signet installatie fitting T 50mm	620	s	
620.025.063	signet installatie fitting T 63mm	620	s	
620.025.075	signet installatie fitting ABZ 75mm	620	s	
620.025.090	signet installatie fitting ABZ 90mm	620	s	
620.025.110	signet installatie fitting ABZ 110mm	620	s	
620.025.160	signet installatie fitting ABZ 160mm	620	s	
620.025.225	signet installatie fitting ABZ 225mm	620	s	

DOORSTROOMMETERS

Merk: Materiaal: PP - Titanium

620.026



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
620.026.100	GF+signet 515/P0 paddle wheel fl.sensor 15-100 mm	620	s	
620.026.200	GF+signet 515/P1 paddle wheel fl.sensor 125-200 mm	620	s	

Uitgangssignaal: frequentie sinus
CA 3 V per m/s; CA 15-25 Hz per m/s
IP67, CE, Kabellengte 7,5 meter, meetbereik: 3 - 6 m/s

TF DOORSTROOMMETER VOOR WATER 20 °C

Merk: Materiaal: Trogimid - EPDM

625.025



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
625.025.001	flowmeter tf 10 - 100 l/h 20f	625	s	
625.025.002	flowmeter tf 16 - 160 l/h 20f	625	s	
625.025.003	flowmeter tf 25 - 250 l/h 20f	625	s	
625.025.004	flowmeter tf 40 - 400 l/h 25f	625	s	
625.025.004	flowmeter tf 40 - 400 l/h 25f	625	s	
625.025.006	flowmeter tf 60 - 630 l/h 25f	625	s	
625.025.010	flowmeter tf 100 - 1000 l/h 25f	625	s	
625.025.016	flowmeter tf 160 - 1600 l/h 32f	625	s	
625.025.025	flowmeter tf 250 - 2500 l/h 32f	625	s	
625.025.040	flowmeter tf 400 - 4000 l/h 50f	625	s	
625.025.040	flowmeter tf 400 - 4000 l/h 50f	625	s	
625.025.063	flowmeter tf 500 - 6300 l/h 50f	625	s	
625.025.100	flowmeter tf 1000 - 10000 l/h 63f	625	s	
625.025.100	flowmeter tf 1000 - 10000 l/h 63f	625	s	
625.025.140	flowmeter tf 2000 - 14000 l/h 63f	625	s	
625.025.160	flowmeter tf 1600 - 16000 l/h 75f	625	s	
625.025.200	flowmeter tf 2000 - 20000 l/h 75f	625	s	
625.025.250	flowmeter tf 2500 - 25000 l/h 75f	625	s	
625.025.300	flowmeter tf 3000 - 30000 l/h 75f	625	s	
625.025.400	flowmeter tf 6000 - 40000 l/h 75f	625	s	

TF DOORSTROOMMETER VOOR WATER 20 °C

Merk: Materiaal: Trogamid - EPDM

625.130



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
625.130.001	flowmeter tf 10 - 100 l/h 20f + magneet	625	s	
625.130.002	flowmeter tf 16 - 160 l/h 20f + magneet	625	s	
625.130.003	flowmeter tf 25 - 250 l/h 20f + magneet	625	s	
625.130.004	flowmeter tf 40 - 400 l/h 25f + magneet	625	s	
625.130.006	flowmeter tf 60 - 630 l/h 25f + magneet	625	s	
625.130.010	flowmeter tf 100 - 1000 l/h 25f + magneet	625	s	
625.130.016	flowmeter tf 160 - 1600 l/h 32f + magneet	625	s	
625.130.025	flowmeter tf 250 - 2500 l/h 32f + magneet	625	s	
625.130.040	flowmeter tf 400 - 4000 l/h 50f + magneet	625	s	
625.130.063	flowmeter tf 500 - 6300 l/h 50f + magneet	625	s	
625.130.100	flowmeter tf 1000 - 10000 l/h 63f + magneet	625	s	
625.130.140	flowmeter tf 2000 - 14000 l/h 63f + magneet	625	s	
625.130.160	flowmeter tf 1600 - 16000 l/h 75f + magneet	625	s	
625.130.200	flowmeter tf 2000 - 20000 l/h 75f + magneet	625	s	
625.130.250	flowmeter tf 2500 - 25000 l/h 75f + magneet	625	s	
625.130.300	flowmeter tf 3000 - 30000 l/h 75f + magneet	625	s	
625.130.400	flowmeter tf 6000 - 40000 l/h 75f + magneet	625	s	

Optie: Polysulton

Optie: Speciale uitvoering tbv luchtmeting

TF DOORSTROOMMETER CONTACT

Merk: Materiaal:



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
625.135.012	tf min/max reed cont 12w/14vamp	625	s	

LITERTELLERS

Merk: Materiaal:



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
630.025.050	bermad literteller 6/4 draad + puls gec 1590	630	s	
630.025.063	bermad literteller 2 draad + puls gec 2519	630	s	
630.025.090	bermad literteller 3 flens 75 + puls gecoat	630	s	
630.025.091	bermad literteller 3 flens 090 + puls gecoat	630	s	
630.025.125	bermad literteller 4 flens 100 + puls gecoat	630	s	

MANOMETERS

Merk: Materiaal: PP - Glycerine gevuld



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
632.063.002	manometer 1,6 bar onderaansl.kast 63-1/4bsp	632	s	
632.063.010	manometer 1,0 bar onderaansl.kast 63-1/4bsp	632	s	
632.063.025	manometer 2,5 bar onderaansl.kast 63-1/4bsp	632	s	
632.063.040	manometer 4,0 bar onderaansl.kast 63-1/4bsp	632	s	
632.063.060	manometer 6,0 bar onderaansl.kast 63-1/4bsp	632	s	
632.063.100	manometer 10 bar onderaansl.kast 63-1/4bsp	632	s	
632.063.160	manometer 16 bar onderaansl.kast 63-1/4bsp	632	s	
632.063.400	manometer 40 bar onderaansl.kast 63-1/4bsp	632	s	
632.063.600	manometer 60 bar onderaansl.kast 63-1/4bsp	632	s	

Eigen bedrijfslogo mogelijk vanaf 200 stuks!

MANOMETERS

Merk: Materiaal: PP - Glycerine gevuld



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
632.064.010	manometer 1,0 bar achteraansl.kast 63-1/4bsp	632	s	
632.064.025	manometer 2,5 bar achteraansl.kast 63-1/4bsp	632	s	
632.064.040	manometer 4,0 bar achteraansl.kast 63-1/4bsp	632	s	
632.064.060	manometer 6,0 bar achteraansl.kast 63-1/4bsp	632	s	
632.064.100	manometer 10 bar achteraansl.kast 63-1/4bsp	632	s	
632.064.200	manometer 20 bar achteraansl.kast 63-1/4bsp	632	s	
632.064.600	manometer 60 bar achteraansl.kast 63-1/4bsp	632	s	

Eigen bedrijfslogo mogelijk vanaf 200 stuks!

FRONTRINGEN MANOMETER

Merk: Materiaal:

632.071



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
632.071.063	manometer frontring kunstst. 63mm	632	s	

VACUÛMMETERS

Merk: Materiaal: PP glycerine gevuld 1/4 onderaanslag

632.075



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
632.075.010	vacuümmeter -1 - 0 bar gevuld	632	s	
632.075.013	vacuümmeter -1 - 3 bar gevuld	632	s	
632.075.015	vacuümmeter -1 - 5 bar gevuld	632	s	

Eigen bedrijfslogo mogelijk vanaf 200 stuks!

REDUCEERVENTIELEN

Merk: TH Materiaal: Messing

635.025



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
635.025.016	reduceerventiel 1/2 tuxhorn	635	s	
635.025.020	reduceerventiel 3/4 tuxhorn	635	s	
635.025.032	reduceerventiel 1/1 tuxhorn	635	s	
635.025.040	reduceerventiel 5/4 tuxhorn	635	s	
635.025.050	reduceerventiel 6/4 tuxhorn	635	s	
635.025.063	reduceerventiel 2/0 tuxhorn	635	s	

REDUCEERVENTIELEN

Merk: Materiaal: PP

635.028



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
635.028.025	reduceerventiel 3/4 pp (geel 0,5-1,2)	635	s	
635.028.026	reduceerventiel 3/4 pp (wit 0,8-2,5)	635	s	
635.028.027	reduceerventiel 3/4 pp (rood 2,0-4,0)	635	s	
635.028.028	reduceerventiel 3/4 pp (zwart 3,5-6,0)	635	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
635.028.032	reduceerventiel 1.0 pp (wit 0,5-1,2)	635	s	
635.028.033	reduceerventiel 1.0 pp (rood 1,0-2,0)	635	s	
635.028.034	reduceerventiel 1.0 pp (zwart 1,5-3,5)	635	s	
635.028.035	reduceerventiel 1.0 pp (nat.3,0-5,5)	635	s	

REDUCEERVENTIELEN

Merk: Materiaal: Messing

635.029



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
635.029.050	reduceerventiel 6/4 wit 0,5-1,2b messing	635	s	
635.029.051	reduceerventiel 6/4 rood 1,0-2,0b messing	635	s	
635.029.052	reduceerventiel 6/4 zwart 1,5-3,5b messing	635	s	
635.029.053	reduceerventiel 6/4 naturel 3,0-5,5b messing	635	s	

ONTLUCHTERS

Merk: HT Materiaal: PP

635.040



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
635.040.020	ontluchter 1/2 308 SE	635	s	
635.040.025	ontluchter 3/4 308 SE	635	s	
635.040.032	ontluchter 1/1 308 SE	635	s	
635.040.063	ontluchter/beluchter 2" 3/4 D.E.	635	s	

CONTROLLERS - REGENAUTOMAAT

Merk: Irritrol Materiaal: PVC

640.025



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
640.025.006	controller raindial+ 6st exterieur	640	s	
640.025.009	controller raindial+ 9st exterieur	640	s	
640.025.012	controller raindial+12st exterieur	640	s	

Standaard: 3 programma's afzonderlijk en 3 starttijden per programma. Trafo ingebouwd, semi-automatisch, controller uitneembaar en backup batterij.

Optie: Regenvoeler

WATERSTRAALPOMPEN - VENTURI BEDRIJFSTEMP. 0-6 °C MAX 10BAR

Merk: Materiaal: PVC

645.020



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
645.020.016	waterstraalpomp p20 16x16x16	645	s	
645.020.020	waterstraalpomp p20 20x16x20	645	s	
645.020.025	waterstraalpomp p20 25x16x25	645	s	
645.020.032	waterstraalpomp p20 32x32x32	645	s	
645.020.040	waterstraalpomp p20 40x40x40	645	s	
645.020.050	waterstraalpomp p20 50x50x50	645	s	
645.020.063	waterstraalpomp p20 63x63x63	645	s	
645.020.075	waterstraalpomp p20 75x75x75	645	s	
645.020.090	waterstraalpomp p20 90x90x90	645	s	

Standaard niet doorgeboord; Optie: PVDF, PP

MAZZEI INJECTORS-VENTURI

Merk:

Materiaal: PP

650.100



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
645.100.015	mazzei injector 1/2"	650	s	10
645.100.020	mazzei injector 3/4"	650	s	10
645.100.025	mazzei injector 1"	650	s	10
645.100.040	mazzei injector 1 1/2"	650	s	10
645.100.050	mazzei injector 2"	650	s	10

INJECTIEPOMP MODULAIR PISTON 400V + 230V

Merk: Multifertic piston

Materiaal:

650.030



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.030.025	Inj.p.mod.pist 25 l/h - 15b 400v peapm	650	s	
650.030.026	Inj.p.mod.pist 25 l/h - 15b 400v pp cer.	650	s	
650.030.027	Inj.p.mod.pist 25 l/h - 15b 400v rvs-cer.	650	s	
Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.030.050	Inj.p.mod.pist 50 l/h - 15b 400v peapm	650	s	
650.030.051	Inj.p.mod.pist 50 l/h - 15b 400v pp cer.	650	s	
650.030.052	Inj.p.mod.pist 50 l/h - 15b 400v rvs-cer.	650	s	
Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.030.100	Inj.p.mod.pist 100 l/h - 15b 400v peapm	650	s	
650.030.101	Inj.p.mod.pist 100 l/h - 15b 400v pp cer.	650	s	
650.030.102	Inj.p.mod.pist 100 l/h - 15b 400v rvs-cer.	650	s	
Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.030.200	Inj.p.mod.pist 200 l/h - 8b 400v peapm	650	s	
650.030.201	Inj.p.mod.pist 200 l/h - 8b 400v pp cer.	650	s	
650.030.202	Inj.p.mod.pist 200 l/h - 8b 400v rvs-cer.	650	s	
Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.030.300	Inj.p.mod.pist 300 l/h - 5b 400v peapm	650	s	
650.030.301	Inj.p.mod.pist 300 l/h - 5b 400v pp cer.	650	s	
650.030.302	Inj.p.mod.pist 300 l/h - 5b 400v rvs-cer.	650	s	
Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.030.500	Inj.p.mod.pist 500 l/h - 3b 400v peapm	650	s	
Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.040.025	Inj.p.mod.pist 25 l/h - 15b 230v peapm	650	s	
650.040.026	Inj.p.mod.pist 25 l/h - 15b 230v pp cer.	650	s	
650.040.027	Inj.p.mod.pist 25 l/h - 15b 230v rvs-cer.	650	s	
Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.040.050	Inj.p.mod.pist 50 l/h - 15b 230v peapm	650	s	
650.040.051	Inj.p.mod.pist 50 l/h - 15b 230v pp cer.	650	s	
650.040.052	Inj.p.mod.pist 50 l/h - 15b 230v rvs-cer.	650	s	
Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.040.100	Inj.p.mod.pist 100 l/h - 15b 230v peapm	650	s	
650.040.101	Inj.p.mod.pist 100 l/h - 15b 230v pp cer.	650	s	
650.040.102	Inj.p.mod.pist 100 l/h - 15b 230v rvs-cer.	650	s	
Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.040.200	Inj.p.mod.pist 200 l/h - 8b 230v peapm	650	s	
650.040.201	Inj.p.mod.pist 200 l/h - 8b 230v pp cer.	650	s	
650.040.202	Inj.p.mod.pist 200 l/h - 8b 230v rvs-cer.	650	s	
Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.040.300	Inj.p.mod.pist 300 l/h - 5b 230v peapm	650	s	
650.040.301	Inj.p.mod.pist 300 l/h - 5b 230v pp cer.	650	s	
650.040.302	Inj.p.mod.pist 300 l/h - 5b 230v rvs-cer.	650	s	

Piston in PP, optie: keramisch RVS

INJECTIEPOMP PISTON ADDITIONAL MODULES

Merk: Multifertic piston

Materiaal:

650.050



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.050.025	inj.piston add.module 25 l/h - 15b peapm	650	s	
650.050.026	inj.piston add.module 25 l/h - 15b pp cer.	650	s	
650.050.027	inj.piston add.module 25 l/h - 15b rvs cer.	650	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.050.050	inj.piston add.module 50 l/h - 15b peapm	650	s	
650.050.051	inj.piston add.module 50 l/h - 15b pp cer.	650	s	
650.050.052	inj.piston add.module 50 l/h - 15b rvs cer.	650	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.050.100	inj.piston add.module 100 l/h - 15b peapm	650	s	
650.050.101	inj.piston add.module 100 l/h - 15b pp cer.	650	s	
650.050.102	inj.piston add.module 100 l/h - 15b rvs cer.	650	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.050.200	inj.piston add.module 200 l/h - 8b peapm	650	s	
650.050.201	inj.piston add.module 200 l/h - 8b pp cer.	650	s	
650.050.201	inj.piston add.module 200 l/h - 8b rvs cer.	650	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.050.300	inj.piston add.module 300 l/h - 5b peapm	650	s	
650.050.301	inj.piston add.module 300 l/h - 5b pp cer.	650	s	
650.050.302	inj.piston add.module 300 l/h - 5b rvs cer.	650	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.050.500	inj.piston add.module 500 l/h - 3b peapm	650	s	

INJECTIEPOMP MODULAR DIAPHRAM MFD 400V

Merk: Multifertic membraam

Materiaal: PP

650.060



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.060.025	inj.p.mod.diaphr.mfd 25l/h - 10b 400v	650	s	
650.060.026	inj.p.mod.diaphr.mfd 25l/h - 10b 400v rvs	650	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.060.050	inj.p.mod.diaphr.mfd 50l/h - 10b 400v	650	s	
650.060.051	inj.p.mod.diaphr.mfd 50l/h - 10b 400v rvs	650	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.060.100	inj.p.mod.diaphr.mfd 100l/h - 10b 400v	650	s	
650.060.101	inj.p.mod.diaphr.mfd 100l/h - 10b 400v rvs	650	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.060.200	inj.p.mod.diaphr.mfd 200l/h - 6b 400v	650	s	
650.060.201	inj.p.mod.diaphr.mfd 200l/h - 6b 400v rvs	650	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.060.300	inj.p.mod.diaphr.mfd 300l/h - 4b 400v	650	s	
650.060.301	inj.p.mod.diaphr.mfd 300l/h - 4b 400v rvs	650	s	

INJECTIEPOMP MODULAR DIAPHRAM MFD 230V

Merk: Multifertic membraam Materiaal:

650.070



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.070.025	inj.p.mod.diaphr.mfd 25l/h - 10b 230v	650	s	
650.070.026	inj.p.mod.diaphr.mfd 25l/h - 10b 230v rvs	650	s	
Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.070.050	inj.p.mod.diaphr.mfd 50l/h - 10b 230v	650	s	
650.070.051	inj.p.mod.diaphr.mfd 50l/h - 10b 230v rvs	650	s	
Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.070.100	inj.p.mod.diaphr.mfd 100l/h - 10b 230v	650	s	
650.070.101	inj.p.mod.diaphr.mfd 100l/h - 10b 230v rvs	650	s	
Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.070.200	inj.p.mod.diaphr.mfd 200l/h - 6b 230v	650	s	
650.070.201	inj.p.mod.diaphr.mfd 200l/h - 6b 230v rvs	650	s	
Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.070.300	inj.p.mod.diaphr.mfd 300l/h - 4b 230v	650	s	
650.070.301	inj.p.mod.diaphr.mfd 300l/h - 4b 230v rvs	650	s	

INJECTIEPOMP DIAPHRAM ADDITIONAL MODULES

Merk: Multifertic membraam Materiaal:

650.075



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.075.025	module add. diaphr. 25l/h - 10b	650	s	
650.075.026	module add. diaphr. 25l/h - 10b rvs	650	s	
Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.075.050	module add. diaphr. 50l/h - 10b	650	s	
650.075.051	module add. diaphr. 50l/h - 10b rvs	650	s	
Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.075.100	module add. diaphr. 100l/h - 10b	650	s	
650.075.101	module add. diaphr. 100l/h - 10b rvs	650	s	
Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.075.200	module add. diaphr. 200l/h - 6b	650	s	
650.075.201	module add. diaphr. 200l/h - 6b rvs	650	s	
Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.075.300	module add. diaphr. 300l/h - 4b	650	s	
650.075.301	module add. diaphr. 300l/h - 4b rvs	650	s	

INJECTIEPOMP PISTON

Merk: Electrofertic piston

Materiaal:

650.077



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.077.500	inj.pomp pist. 500l/h-9b 400v	650	s	
650.077.750	inj.pomp pist. 750l/h-5,5b 400v	650	s	
650.077.800	inj.pomp pist. 1000l/h-3,5b 400v	650	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.078.500	inj.pomp pist. 500l/h-12b 400v	650	s	
650.078.750	inj.pomp pist. 750l/h-8b 400v	650	s	
650.078.800	inj.pomp pist. 1000l/h-6b 400v	650	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.079.500	inj.pomp pist. 2x500l/h-9b 400v	650	s	
650.079.750	inj.pomp pist. 2x750l/h-5,5b 400v	650	s	
650.079.800	inj.pomp pist. 2x1000l/h-3,5b 400v	650	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.079.502	inj.pomp pist. 2x500l/h-12b 400v	650	s	
650.079.752	inj.pomp pist. 2x750l/h-8b 400v	650	s	
650.079.802	inj.pomp pist. 2x1000l/h-6b 400v	650	s	

MAGNEET INJECTIEPOMP

Merk:

Materiaal:

650.100



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.100.002	inj.pomp magn. dositec M 2l/h 10b man pot.	650	s	
650.100.010	inj.pomp magn. dositec M 10l/h 10b man pot.	650	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.101.002	inj.pomp magn. dositec P 2l/h 10b prop. puls	650	s	
650.101.010	inj.pomp magn. dositec P 10l/h 10b prop.puls	650	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.102.002	inj.pomp magn. dositec A 2l/h 10b 4-20m	650	s	
650.102.010	inj.pomp magn. dositec A 10l/h 10b 4-20m	650	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.103.002	inj.pomp magn. dositec PH 2lph	650	s	
650.103.010	inj.pomp magn. dositec PH 10lph	650	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.104.002	inj.pomp magn. dositec 2l/h 10b redox	650	s	
650.104.010	inj.pomp magn. dositec 10l/h 10b redox	650	s	

Opmerking: Technische documentatie digitaal beschikbaar

groep 6

HYDROALISCHE PROPORCIONEEL INJECTIEPOMP

Merk:
Materiaal:
650.012


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.012.510	hydr.pomp 1,5-10 m3h 10b 0-2,4%	650	s	
650.012.520	hydr.pomp 1,5-10 m3h 10b 0-1% dub.k.	650	s	
650.012.530	hydr.pomp steun rvs	650	s	

650.125


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.125.400	inj.pomp controller ph-ec-prop. 400v	650	s	
650.125.230	inj.pomp controller ph-ec-prop. 230v	650	s	

650.130


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.130.024	lector ph/ec/ltr. 230v-24vac	650	s	

650.150


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.150.001	sensor ph 10b. 5mtr	650	s	

650.151


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.151.001	sensor ec 10b 5 mtr	650	s	

HYDRAULIC PROPORTIONAL INJECTION PUMP

Merk:
Materiaal:
650.152


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.152.001	sensor flow 10b 5mtr 0,3-7m/sec.	650	s	

650.160


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
650.160.001	diffuser jet tsk pp 015mm x 3/4 lgt/45mm	650	s	
650.160.002	diffuser jet tsk pp 1/2 x 3/4 lgt/45mm	650	s	
650.161.001	diffuser jet tsk rvs 1/2 x 3/4 lgt/45mm	650	s	
650.162.001	diffuser jet tsk pp 015mm x 3/4 lgt/45mm+veer	650	s	
650.162.002	diffuser jet tsk pp 1/2 x 3/4 lgt/45mm+veer	650	s	
650.163.001	diffuser jet tsk rvs 1/2 x 3/4 lgt/45mm+veer	650	s	

AG-MENGENERS

Merk: AG

Materiaal:
651.230


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
651.230.100	menger AG flens 1000 0,6hp 230V 1000L	651	s	
651.230.101	menger AG klem 1000 0,6hp 230V 1000L	651	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
651.230.130	menger AG flens 1300 0,6hp 230V 1500L	651	s	
651.230.131	menger AG klem 1300 0,6hp 230V 1500L	651	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
651.380.100	menger AG flens 1000 0,6hp 400V 1000L	651	s	
651.380.101	menger AG klem 1000 0,6hp 400V 1000L	651	s	

651.230


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
651.380.130	menger AG flens 1300 0,6hp 400V 1500L	651	s	
651.380.131	menger AG klem 1300 0,6hp 400V 1500L	651	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
651.390.012	menger AG klem 1000 130W 12vdc 500L	651	s	
651.390.013	menger AG klem 1000 300W 12vdc 1000L	651	s	

Meer info, zie brochure pagina 81!

BIDR KUNSTSTOF

Merk: Materiaal:

660.020



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
660.020.020	geka 1/2 bidr kunststof	660	s	
660.020.025	geka 3/4 bidr kunststof	660	s	
660.020.032	geka 1/1 bidr kunststof	660	s	
660.020.040	geka 5/4 bidr kunststof	660	s	
660.020.050	geka 6/4 bidr kunststof	660	s	

BUDR KUNSTSTOF

Merk: Materiaal: Messing

660.030



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
660.030.020	geka 1/2 budr kunststof	660	s	
660.030.025	geka 3/4 budr kunststof	660	s	
660.030.032	geka 1/1 budr kunststof	660	s	
660.030.040	geka 5/4 budr kunststof	660	s	
660.030.050	geka 6/4 budr kunststof	660	s	

TULE KUNSTOF

Merk: Materiaal:

660.040



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
660.040.020	geka 1/2 tule kunststof	660	s	
660.040.025	geka 3/4 tule kunststof	660	s	
660.040.032	geka 1/1 tule kunststof	660	s	
660.040.040	geka 5/4 tule kunststof	660	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
660.045.010	geka blind kunststof	660	s	

RUBBERING KUNSTSTOF

Merk: Materiaal:

660.050



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
660.050.010	geka rubbering kunststof	660	s	

BIDR MESSING

Merk: Materiaal:

660.080



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
660.080.016	geka 3/8 bidr messing	660	s	10
660.080.020	geka 1/2 bidr messing	660	s	10
660.080.025	geka 3/4 bidr messing	660	s	10
660.080.032	geka 1/1 bidr messing	660	s	10
660.080.040	geka 5/4 bidr messing	660	s	10
660.080.050	geka 6/4 bidr messing	660	s	10

BUDR MESSING

Merk: Materiaal:

660.085



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
660.085.020	geka 1/2 budr messing	660	s	10
660.085.025	geka 3/4 budr messing	660	s	10
660.085.032	geka 1/1 budr messing	660	s	10
660.085.040	geka 5/4 budr messing	660	s	10
660.085.050	geka 6/4 budr messing	660	s	10

TULE MESSING

Merk: Materiaal:

660.090



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
660.090.020	geka 1/2 13mm tulle messing	660	s	10
660.090.025	geka 3/4 18mm tulle messing	660	s	10
660.090.032	geka 1/1 25mm tulle messing	660	s	10
660.090.040	geka 5/4 32mm tulle messing	660	s	10
660.090.050	geka 6/4 32mm tulle messing	660	s	10

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
660.091.025	geka 3/4 18mm tulle messing nastelbaar	660	s	10

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
660.100.010	geka blind	660	s	10

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
660.101.010	geka rubberring tbv messing	660	s	10

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
660.110.010	geka 3-weg stuk messing	660	s	10
660.110.020	geka 3-weg stuk compleet	660	s	10

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
660.120.010	geka 5/8 15mm tulle (speciaal)	660	s	10

DRAADHAKEN

Merk: Materiaal: Gegalvaniseerd

664.032



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
664.032.016	draadhaak oogx32 16cm	664	s	100
664.032.018	draadhaak oogx32 18cm	664	s	100
664.032.020	draadhaak oogx32 20cm	664	s	100
664.032.024	draadhaak oogx32 24cm	664	s	100
664.032.028	draadhaak oogx32 28cm	664	s	100
664.032.032	draadhaak oogx32 32cm	664	s	100
664.032.036	draadhaak oogx32 36cm	664	s	100
664.032.040	draadhaak oogx32 40cm	664	s	100
664.032.044	draadhaak oogx32 44cm	664	s	100
664.032.050	draadhaak oogx32 50cm	664	s	100
664.032.060	draadhaak oogx32 60cm	664	s	100
664.032.065	draadhaak oogx32 65cm	664	s	100
664.032.067	draadhaak oogx32 67cm	664	s	100
664.032.068	draadhaak oogx32 68cm	664	s	100
664.032.070	draadhaak oogx32 70cm	664	s	100
664.032.075	draadhaak oogx32 75cm	664	s	100
664.032.080	draadhaak oogx32 80cm	664	s	100
664.032.095	draadhaak oogx32 95cm	664	s	100
664.032.100	draadhaak oogx32 100cm	664	s	100
664.032.110	draadhaak oogx32 110cm	664	s	100
664.032.115	draadhaak oogx32 105cm	664	s	100
664.032.130	draadhaak oogx32 130cm	664	s	100
664.032.230	draadhaak oogx32 230cm	664	s	100

BUISHAKEN

Merk: Materiaal: Gegalvaniseerd

664.051



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
664.051.015	buishaak 51x32 15cm	664	s	100
664.051.017	buishaak 51x32 17cm	664	s	100
664.051.018	buishaak 51x32 18cm	664	s	100
664.051.022	buishaak 51x32 22cm	664	s	100
664.051.025	buishaak 51x32 25cm	664	s	100
664.051.026	buishaak 51x32 26cm	664	s	100
664.051.030	buishaak 51x32 30cm	664	s	100
664.051.032	buishaak 51x32 32cm	664	s	100
664.051.035	buishaak 51x32 35cm	664	s	100
664.051.040	buishaak 51x32 40cm	664	s	100
664.051.045	buishaak 51x32 45cm	664	s	100
664.051.050	buishaak 51x32 50cm	664	s	100
664.051.060	buishaak 51x32 60cm	664	s	100
664.051.070	buishaak 51x32 70cm	664	s	100
664.051.080	buishaak 51x32 80cm	664	s	100
664.051.090	buishaak 51x32 90cm	664	s	100
664.051.100	buishaak 51x32 100cm	664	s	100

DRADEN

Merk: Materiaal: Gegalvaniseerd

664.052



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
664.052.240	draad 2,40mm (rol a 25kg - 698 mtr) nr.13	664	s	
664.052.276	draad 2,76mm (rol a 25kg - 510 mtr) nr.12	664	s	
664.052.300	draad 3,00mm (rol a 25kg - 447 mtr) nr.11	664	s	
664.052.340	draad 3,40mm (rol a 25kg - 350 mtr) nr.10	664	s	
664.052.380	draad 3,80mm (rol a 25Kg - 288 mtr) nr.9	664	s	

VICTORKETTINGEN

Merk: Materiaal: Vuurverzinkt

664.053



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
664.053.016	victorketting nr 16 1,6mm (30mtr)	664	s	
664.053.022	victorketting nr 22 2,0mm (30mtr)	664	s	
664.053.025	victorketting nr 25 2,2mm (30mtr)	664	s	
664.053.027	victorketting nr 27 2,5mm (30mtr)	664	s	
664.053.030	victorketting nr 30 2,8mm (30mtr)	664	s	
664.053.035	victorketting nr 35 3,4mm (30mtr)	664	s	
664.053.050	victorketting nr 50 4,5mm (30mtr)	664	s	

MATRASKETTINGEN

Merk: Materiaal: Gegalvaniseerd

664.054



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
664.054.025	matrasketting zak a 25kg ca 250mtr	664	s	

S-HAAKJES

Merk: Materiaal: Gegalvaniseerd

664.055



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
664.055.030	s haakjes nr 30 25x3,0x13	664	s	
664.055.035	s haakjes nr 35 30x3,4x15,8	664	s	
664.055.040	s haakjes nr 40 35x4,0x19	664	s	
664.055.045	s haakjes nr 45 40x4,4x20,8	664	s	
664.055.050	s haakjes nr 50 45x5,0x24	664	s	
664.055.055	s haakjes nr 55 50x6,0x27	664	s	
664.055.060	s haakjes nr 60 55x6,0x28	664	s	

DRAADSPANNERS

Merk: Materiaal:

664.080



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
664.080.002	draadspanners nr 2 090mm vuurverzinkt	664	s	
664.080.003	draadspanners nr 3 115mm vuurverzinkt	664	s	
664.080.004	draadspanners nr 4 140mm vuurverzinkt	664	s	

TAPANG

Merk: Materiaal:

664.110



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
664.110.010	taptang 3/8ww	664	s	
664.110.020	taptang m11	664	s	

TAPE

Merk: Materiaal:

664.120



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
664.120.010	tape enflon ptfe gl/w 12x12x0,1	664	s	
664.120.020	tape enflon ptfe gastec 12x12x0,1	664	s	
664.120.030	tape crosslite 12x0,1mm(gastec)hd	664	s	

TAPE

Merk: Materiaal:

664.121



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
664.121.070	hennep 100gr	664	s	

STORZ KOPPELINGEN

Merk: **Aluminium**

666.010



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
666.010.032	storz na 052 + slangpilaar 1/1	666	s	
666.010.033	storz na 066 + slangpilaar 1/1	666	s	
666.010.040	storz na 052 + slangpilaar 5/4	666	s	
666.010.041	storz na 066 + slangpilaar 5/4	666	s	
666.010.050	storz na 052 + slangpilaar 6/4	666	s	
666.010.051	storz na 066 + slangpilaar 6/4	666	s	
666.010.052	storz na 081 + slangpilaar 6/4	666	s	
666.010.063	storz na 066 + slangpilaar 2.0	666	s	
666.010.064	storz na 081 + slangpilaar 2.0	666	s	
666.010.065	storz na 089 + slangpilaar 2.0	666	s	
666.010.074	storz na 066 + slangpilaar 2,5	666	s	
666.010.075	storz na 081 + slangpilaar 2,5	666	s	
666.010.076	storz na 089 + slangpilaar 2,5	666	s	
666.010.090	storz na 081 + slangpilaar 3.0	666	s	
666.010.091	storz na 089 + slangpilaar 3.0	666	s	
666.010.110	storz na 115 + slangpilaar 4.0	666	s	
666.010.111	storz na 133 + slangpilaar 4.0	666	s	

STORZ KOPPELINGEN

Merk: **Aluminium**

666.020



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
666.020.032	storz na 52 1/1 bidr	666	s	
666.020.033	storz na 66 1/1 bidr	666	s	
666.020.040	storz na 52 5/4 bidr	666	s	
666.020.041	storz na 66 5/4 bidr	666	s	
666.020.050	storz na 52 6/4 bidr	666	s	
666.020.051	storz na 66 6/4 bidr	666	s	
666.020.052	storz na 81 6/4 bidr	666	s	
666.030.062	storz na 52 2.0 bidr	666	s	
666.030.063	storz na 66 2.0 bidr	666	s	
666.030.064	storz na 81 2.0 bidr	666	s	
666.030.065	storz na 89 2.0 bidr	666	s	
666.030.074	storz na 66 2 1/2 bidr	666	s	
666.030.075	storz na 81 2 1/2 bidr	666	s	
666.030.076	storz na 89 2 1/2 bidr	666	s	
666.030.090	storz na 81 3.0 bidr	666	s	
666.030.091	storz na 89 3.0 bidr	666	s	
666.030.092	storz na 105 3.0 bidr	666	s	
666.030.110	storz na 115 4.0 bidr	666	s	
666.030.111	storz na 133 4.0 bidr	666	s	
666.030.112	storz na 148 4.0 bidr	666	s	

STORZ KOPPELINGEN

Merk: **Aluminium**

666.050



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
666.050.040	storz na 52 5/4 budr	666	s	
666.050.041	storz na 66 5/4 budr	666	s	
666.050.050	storz na 52 6/4 budr	666	s	
666.050.051	storz na 66 6/4 budr	666	s	
666.050.052	storz na 81 6/4 budr	666	s	
666.050.063	storz na 66 2.0 budr	666	s	
666.050.064	storz na 81 2.0 budr	666	s	
666.050.065	storz na 89 2.0 budr	666	s	
666.050.074	storz na 66 2 1/2 budr	666	s	
666.050.075	storz na 81 2 1/2 budr	666	s	
666.050.076	storz na 89 2 1/2 budr	666	s	
666.050.090	storz na 81 3.0 budr	666	s	
666.050.091	storz na 89 3.0 budr	666	s	
666.050.110	storz na 115 4.0 budr	666	s	
666.050.111	storz na 133 4.0 budr	666	s	

STORZ KOPPELINGEN

Merk: **Aluminium**

666.060




Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
666.060.052	storz na 52 afsluitkap	666	s	
666.060.066	storz na 66 afsluitkap	666	s	
666.060.081	storz na 81 afsluitkap	666	s	
666.060.089	storz na 89 afsluitkap	666	s	
666.060.114	storz na 115 afsluitkap	666	s	
666.060.133	storz na 133 afsluitkap	666	s	
666.060.148	storz na 148 afsluitkap	666	s	

STORZ KOPPELINGEN

Merk: **Aluminium**

666.070



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
666.070.066	storz na 66 x na 52 verloop	666	s	
666.070.081	storz na 81 x na 66 verloop	666	s	
666.070.089	storz na 89 x na 81 verloop	666	s	
666.070.115	storz na 115 x na 89 verloop	666	s	

STORZ RUBBER RINGEN

Merk: Materiaal: Aluminium

666.080



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
666.080.052	storz na 52 rubber ring	666	s	
666.080.066	storz na 66 rubber ring	666	s	
666.080.081	storz na 81 rubber ring	666	s	
666.080.089	storz na 89 rubber ring	666	s	
666.080.114	storz na 115 rubber ring	666	s	
666.080.133	storz na 133 rubber ring	666	s	
666.080.148	storz na 148 rubber ring	666	s	

VAAREINDEN

Merk: Materiaal:

667.010



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
667.010.050	vaareind 50x2 budr gegalvaniseerd	667	s	
667.010.075	vaareind 75x3 budr gegalvaniseerd	667	s	
667.010.090	vaareind 90x2 1/2 budr gegalvaniseerd	667	s	
667.010.093	vaareind 90x3 budr gegalvaniseerd	667	s	
667.010.094	vaareind 90x4 budr gegalvaniseerd	667	s	
667.010.102	vaareind 102x4 budr gegalvaniseerd	667	s	
667.030.125	vaareind 125x5 budr gegalvaniseerd	667	s	
667.030.150	vaareind 150x6 budr gegalvaniseerd	667	s	

VAAREINDEN

Merk: Materiaal:

667.020



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
667.020.263	vaareind 63mm x 2 1/2 budr messing	667	s	
667.020.275	vaareind 75mm x 3 budr messing	667	s	
667.020.300	vaareind 100mm x 4 budr messing	667	s	

POLYESTER BAKKEN

Merk: **Material: Polyester**

668.010



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
668.010.010	pol.bak 100ltr 057x 087 h=028	668	s	
668.010.011	pol.bak 100ltr 058x 063 h=035	668	s	
668.010.018	pol.bak 180ltr 058x 083 h=050	668	s	
668.010.020	pol.bak 200ltr 058x 088 h=059	668	s	
668.010.021	pol.bak 200ltr 062x 122 h=036	668	s	
668.010.028	pol.bak 275ltr 066x 066 h=090	668	s	
668.010.030	pol.bak 300ltr 070x 118 h=052	668	s	
668.010.035	pol.bak 350ltr 096x 096 h=060	668	s	
668.010.040	pol.bak 400ltr 080x 119 h=058	668	s	
668.010.050	pol.bak 500ltr 095x 131 h=062	668	s	
668.010.060	pol.bak 600ltr 094x 094 h=100	668	s	
668.010.070	pol.bak 700ltr 095x 131 h=080	668	s	
668.010.100	pol.bak 1000ltr 120x 120 h=100	668	s	
668.010.110	pol.bak 1100ltr 120x 162 h=080	668	s	
668.010.160	pol.bak 1600ltr 135x 170 h=094	668	s	
668.010.220	pol.bak 2200ltr 155x 215 h=095	668	s	
668.010.330	pol.bak 3300ltr 209x 209 h=103	668	s	
668.010.360	pol.bak 3600ltr 210x 210 h=095	668	s	
668.010.480	pol.bak 4800ltr 265x 220 h=100	668	s	
668.010.600	pol.bak 6000ltr 270x 243 h=130	668	s	
668.010.999	pol.bak 10000ltr 325x 325 h=130	668	s	

POLYESTER BAKKEN

Merk: **Material: Polyester**

668.015



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
668.015.028	pol.bak 275ltr 066x 066 h=090 + poten + aftap	668	s	
668.015.030	pol.bak 300ltr 070x 118 h=052 + poten + aftap	668	s	
668.015.035	pol.bak 350ltr 096x 096 h=060 + poten + aftap	668	s	
668.015.040	pol.bak 400ltr 080x 119 h=058 + poten + aftap	668	s	
668.015.050	pol.bak 500ltr 095x 131 h=080 + poten + aftap	668	s	
668.015.060	pol.bak 600ltr 094x 094 h=100 + poten + aftap	668	s	
668.015.070	pol.bak 700ltr 095x 131 h=080 + poten + aftap	668	s	
668.015.100	pol.bak 1000ltr 120x 120 h=100 + poten + aftap	668	s	
668.015.160	pol.bak 1600ltr 135x 170 h=094 + poten + aftap	668	s	
668.015.220	pol.bak 2200ltr 155x 215 h=095 + poten + aftap	668	s	
668.015.330	pol.bak 3300ltr 209x 209 h=103 + poten + aftap	668	s	
668.015.360	pol.bak 3600ltr 210x 210 h=095 + poten + aftap	668	s	
668.015.450	pol.bak 4500ltr 220x 220 h=130 + poten + aftap	668	s	
668.015.480	pol.bak 4800ltr 265x 220 h=100 + poten + aftap	668	s	
668.015.999	pol.bak 10000ltr 325x 325 h=130+ poten + aftap	668	s	

POLYESTER DEKSELS

Merk:
Materiaal:
668.020


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
668.020.010	pol.deksel 100ltr 057x 087	668	s	
668.020.011	pol.deksel 100ltr 058x 063	668	s	
668.020.018	pol.deksel 180ltr 058x 083	668	s	
668.020.020	pol.deksel 200ltr 058x 088	668	s	
668.020.021	pol.deksel 200ltr 062x 122	668	s	
668.020.028	pol.deksel 275ltr 066x 066	668	s	
668.020.030	pol.deksel 300ltr 070x 118	668	s	
668.020.035	pol.deksel 350ltr 096x 096	668	s	
668.020.040	pol.deksel 400ltr 080x 119	668	s	
668.020.050	pol.deksel 500ltr 095x 131	668	s	
668.020.060	pol.deksel 600ltr 094x 094	668	s	
668.020.070	pol.deksel 700ltr 095x 131	668	s	
668.020.100	pol.deksel 1000ltr 120x 120	668	s	
668.020.110	pol.deksel 1100ltr 120x 162	668	s	
668.020.160	pol.deksel 1600ltr 135x 170	668	s	
668.020.220	pol.deksel 2200ltr 155x 215	668	s	
668.020.330	pol.deksel 3300ltr 209x 209	668	s	
668.020.360	pol.deksel 3600ltr 210x 210	668	s	
668.020.480	pol.deksel 4800ltr 265x 220	668	s	
668.020.600	pol.deksel 6000ltr 270x 233	668	s	
668.020.999	pol.deksel 10000ltr 325x 325	668	s	

ONDERDELEN

Merk:
Materiaal:
668.030


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
668.030.035	scharnier <350	668	s	
668.030.070	scharnier 400- 700	668	s	
668.030.110	scharnier 1000-1100	668	s	
668.030.160	scharnier 1600	668	s	
668.030.220	scharnier 2200	668	s	
668.030.330	scharnier 3300	668	s	
668.030.600	scharnier 6000	668	s	
Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
668.040.100	maatverdeling gemonteerd	668	s	

ONDERDELEN

Merk:
Materiaal:
668.050


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
668.050.060	verzwaren pol.bak 600 t/m 750 ltr	668	s	
668.050.110	verzwaren pol.bak 1000 t/m 1100 ltr	668	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
668.051.060	grondplaat tbv pol.bak 600ltr	668	s	
668.051.100	grondplaat tbv pol.bak 1000ltr	668	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
668.052.100	aftapbakje gemonteerd	668	s	

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
668.060.160	verzwaren deksel pol.bak t/m 1600ltr	668	s	

POLYESTER BAKKEN

Merk:
Materiaal:


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
668.070.100	pol.bak 100ltr diameter 048 h=070	668	s	
668.070.200	pol.bak 200ltr diameter 062 h=095	668	s	
668.070.400	pol.bak 400ltr diameter 106 h=060	668	s	
668.070.600	pol.bak 600ltr diameter 105 h=095	668	s	
668.070.750	pol.bak 750ltr diameter 120 h=102	668	s	
668.071.000	pol.bak 1000ltr diameter 125 h=105	668	s	
668.071.200	pol.bak 1200ltr diameter 140 h=093	668	s	
668.072.200	pol.bak 2200ltr diameter 195 h=091	668	s	

POLYESTER DEKSEL

Merk:
Materiaal:

Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
668.080.010	pol.deksel 100ltr diameter 048	668	s	
668.080.020	pol.deksel 200ltr diameter 062	668	s	
668.080.040	pol.deksel 400ltr diameter 106	668	s	
668.080.060	pol.deksel 600ltr diameter 105	668	s	
668.080.075	pol.deksel 750ltr diameter 120	668	s	
668.080.100	pol.deksel 1000ltr diameter 125	668	s	
668.080.120	pol.deksel 1200ltr diameter 140	668	s	
668.080.220	pol.deksel 2200ltr diameter 195	668	s	

POLYESTER BAKKEN

Merk:
Materiaal:
668.090



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
668.090.100	pol.bak 108x 032 h=005	668	s	
668.090.110	pol.bak 040x 073 h=005	668	s	
668.090.120	pol.bak 038x 093 h=006	668	s	
668.090.130	pol.bak 045x 100 h=006	668	s	
668.090.140	pol.bak 049x 063 h=006	668	s	
668.090.150	pol.bak 150x 040 h=006	668	s	
668.090.160	pol.bak 210x 022 h=006	668	s	
668.090.170	pol.bak 207x 041 h=006	668	s	
668.090.180	pol.bak 250x 026 h=006	668	s	
668.090.190	pol.bak 265x 027 h=006	668	s	
668.090.200	pol.bak 056x 086 h=008	668	s	
668.090.210	pol.bak 060x 090 h=010	668	s	
668.090.220	pol.bak 069x 069 h=010	668	s	
668.090.310	pol.bak 115x 115 h=017	668	s	
668.090.320	pol.bak 138x 138 h=020	668	s	
668.090.330	pol.bak 213x 119 h=030	668	s	
668.090.340	pol.bak 338x 158 h=030	668	s	

FILTERPUTTEN

Merk:
Materiaal:
668.100


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
668.100.100	filterput 125x82xH=103 incl. roosters	668	s	
668.100.110	filterput 125x82xH=103 excl. roosters	668	s	
Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
668.110.120	rooster 98x69 2000mu tbv filterput	668	s	
668.110.130	rooster 98x69 3000mu tbv filterput	668	s	
668.110.140	rooster 98x69 4000mu tbv filterput	668	s	
668.111.500	roosterset 98x69 tbv filterput	668	s	

POLYESTER LEKBAKKEN

Merk:
Materiaal:
668.120


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
668.120.100	pol.lekbak 100x 030 h=005 met goot	668	s	
668.120.110	pol.lekbak 140x 030 h=005 met goot	668	s	
668.120.120	pol.lekbak 200x 017 h=005 met goot	668	s	
668.120.130	pol.lekbak 200x 030 h=005 met goot	668	s	
668.120.140	pol.lekbak 300x 030 h=005 met goot	668	s	

PE VATEN


Merk:
Materiaal: PE
669.100


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
669.100.120	pe vat 120ltr diameter 056 h=065 + deksel	669	s	
669.100.380	pe vat 380ltr diameter 083 h=087	669	s	
669.100.760	pe vat 760ltr diameter 108 h=100	669	s	
669.101.000	pe vat 1000ltr diameter 123 h=100	669	s	
669.102.000	pe vat 2000ltr diameter 170 h=100	669	s	
669.102.001	pe vat 2000ltr diameter 130 h=163	669	s	

669.200


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
669.200.380	pp deksel tbv vat 380ltr doorsnede 083	669	s	
669.200.760	pp deksel tbv vat 760ltr doorsnede 108	669	s	
669.201.000	pp deksel tbv.vat 1000ltr doorsnede 123	669	s	

PE OPSLAGTANKEN VOOR WATER

Merk:
Materiaal: PE
669.400


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
669.400.050	pe opslagtank M 500 ltr	669	s	
669.400.110	pe opslagtank M 1100 ltr	669	s	
669.400.150	pe opslagtank M 1500 ltr	669	s	
669.400.200	pe opslagtank M 2000 ltr	669	s	
669.400.250	pe opslagtank M 2500 ltr	669	s	
669.400.300	pe opslagtank M 3000 ltr	669	s	
669.400.400	pe opslagtank M 4000 ltr	669	s	

Eigenschappen: Koppelbaar, stalen banden

CLEANER

Merk: Materiaal:

670.125



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
670.125.025	saba cleaner 1/4 L	670	s	24
670.125.100	saba cleaner 1 L	670	s	12
670.125.600	saba cleaner 6 L	670	s	1

Veiligheidsbladen op aanvraag!

SABA LIJM S3 ALL PRESSURE

Merk: Materiaal:

670.903



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
670.903.025	saba lijm s3 1/4 liter	670	s	24
670.903.100	saba lijm s3 1 liter	670	s	12
670.903.600	saba lijm s3 6ltr (5kg)	670	s	1

Lijm met KIWA en KOMO keur!
Veiligheidsbladen op aanvraag!

SABA LIJM

Merk: Materiaal:

670.914



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
670.914.010	saba lijm 914 100 ml	670	s	24
670.914.025	saba lijm 914 1/4 liter	670	s	24
670.914.100	saba lijm 914 1 liter	670	s	12
670.914.600	saba lijm 914 6ltr (5kg)	670	s	1

Lijm met KIWA en KOMO keur!
Veiligheidsbladen op aanvraag!

TANGITLIJM ALL PRESSURE

Merk: Materiaal:

671.100



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
671.100.012	tangit lijm ap 125 gr tube	671	s	12
671.100.025	tangit lijm ap 250 ml + kwast	671	s	12
671.100.050	tangit lijm ap 500 gr + kwast	671	s	12
671.101.050	tangit lijm ap 500 gr zonder kwast	671	s	12
671.100.100	tangit lijm ap 1000 gr + kwast	671	s	6
671.101.100	tangit lijm ap 1000 gr zonder kwast	671	s	6
671.100.450	tangit lijm ap 4500 gr	671	s	1

Lijm met KIWA en KOMO keur!
Veiligheidsbladen op aanvraag!

TANGIT SNELLIJM

Merk:
Materiaal:
671.150


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
671.150.050	tangit lijm express 500gr zonder kwast	671	s	12

Slechts 15 minuten wachttijd voor 1 bar werkdruk

TANGIT REINIGER

Merk:
Materiaal:
671.110


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
671.110.100	tangit reiniger a 1ltr TM82N voor pvc	671	s	6
671.111.100	tangit rein ks a 1 ltr voor pe	671	s	6

TANGIT REINIGER

Merk:
Materiaal:
671.122


Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
671.122.080	tangit uni-lock (80mtr)	671	s	
671.125.130	papier wypall L10 (rol a 130mtr)	671	s	
670.985.200	emmer á 150 schoonmaakdoekjes	670	s	

TANGIT BESCHERMHANDSCHOENEN

Merk: **Tangit** Materiaal: **polyethyleen**

671.800



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
671.800.010	tangit beschermingshandschoenen	671	s	

671.850



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
671.850.100	tangit hoed universeel	671	s	

SLANGKLEMMEN

Merk: **Tangit** Materiaal: **Gegalvaniseerd**

680.025



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
680.025.006	slangklem 6- 8 mini	680	s	50
680.025.007	slangklem 7- 9 mini	680	s	50
680.025.008	slangklem 8-10 mini	680	s	50
680.025.009	slangklem 9-11 mini	680	s	50
680.025.010	slangklem 10-12 mini	680	s	50
680.025.011	slangklem 11-13 mini	680	s	50
680.025.012	slangklem 12-14 mini	680	s	50
680.025.013	slangklem 13-15 mini	680	s	50
680.025.014	slangklem 14-16 mini	680	s	50
680.025.015	slangklem 15-17 mini	680	s	50

SLANGKLEMMEN

Merk: Materiaal: Gegalvaniseerd

680.030



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
680.030.008	slangklem 8- 14	680	s	50
680.030.011	slangklem 11- 17	680	s	50
680.030.013	slangklem 13- 20	680	s	50
680.030.015	slangklem 15- 24	680	s	50
680.030.019	slangklem 19- 28	680	s	50
680.030.022	slangklem 22- 32	680	s	50
680.030.026	slangklem 26- 38	680	s	50
680.030.032	slangklem 32- 44	680	s	50
680.030.038	slangklem 38- 50	680	s	50
680.030.044	slangklem 44- 56	680	s	50
680.030.050	slangklem 50- 65	680	s	50
680.030.058	slangklem 58- 75	680	s	50
680.030.068	slangklem 68- 85	680	s	50
680.030.077	slangklem 77- 95	680	s	50
680.030.087	slangklem 87-112	680	s	50
680.030.104	slangklem 104-138	680	s	50
680.030.130	slangklem 130-165	680	s	50
680.030.150	slangklem 150-180	680	s	50
680.030.175	slangklem 175-205	680	s	50
680.030.200	slangklem 200-231	680	s	50
680.030.226	slangklem 226-256	680	s	50
680.030.251	slangklem 251-282	680	s	50
680.030.277	slangklem 277-307	680	s	50

Optie: RVS

SLANGKLEMMEN

Merk: Materiaal: Gegalvaniseerd

680.040



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
680.040.034	slangklem 34/20 2-delig (33- 39)	680	s	50
680.040.038	slangklem 38/20 2-delig (37- 43)	680	s	50
680.040.044	slangklem 44/20 2-delig (43- 49)	680	s	50
680.040.050	slangklem 50/20 2-delig (49- 55)	680	s	50
680.040.056	slangklem 56/20 2-delig (55- 63)	680	s	50
680.040.062	slangklem 62/20 2-delig (61- 69)	680	s	50
680.040.068	slangklem 68/20 2-delig (67- 75)	680	s	50
680.040.074	slangklem 74/20 2-delig (73- 81)	680	s	50
680.040.080	slangklem 80/20 2-delig (79- 87)	680	s	50
680.040.086	slangklem 86/20 2-delig (85- 93)	680	s	50
680.040.090	slangklem 90/20 2-delig (89- 97)	680	s	50
680.040.096	slangklem 96/20 2-delig (95-103)	680	s	50
680.040.098	slangklem 98/20 2-delig (97-105)	680	s	50
680.040.099	slangklem 98/25 2-delig (96-106)	680	s	50
680.040.104	slangklem 104/25 2-delig (102-112)	680	s	50
680.040.108	slangklem 108/25 2-delig (106-116)	680	s	50
680.040.114	slangklem 114/25 2-delig (112-122)	680	s	50
680.040.120	slangklem 120/25 2-delig (118-128)	680	s	50
680.040.128	slangklem 128/25 2-delig (126-136)	680	s	50
680.040.138	slangklem 138/25 2-delig (136-146)	680	s	50
680.040.148	slangklem 148/25 2-delig (146-156)	680	s	50
680.040.158	slangklem 158/25 2-delig (156-166)	680	s	50
680.040.168	slangklem 168/25 2-delig (166-176)	680	s	50
680.040.178	slangklem 178/25 2-delig (176-178)	680	s	50
680.040.184	slangklem 184/25 2-delig (186-196)	680	s	50
680.040.198	slangklem 198/25 2-delig (196-206)	680	s	50
680.040.210	slangklem 210/25 2-delig (208-218)	680	s	50
680.040.220	slangklem 220/25 2-delig (218-228)	680	s	50
680.040.230	slangklem 230/25 2-delig (228-238)	680	s	50
680.040.240	slangklem 240/25 2-delig (238-248)	680	s	50

SLANGKLEMMEN

Merk: Materiaal: Gegalvaniseerd/RVS 316

680.050



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
680.050.006	slangklem 6- 8 mini rvs 316	680	s	50
680.050.007	slangklem 7- 9 mini rvs 316	680	s	50
680.050.008	slangklem 8-10 mini rvs 316	680	s	50
680.050.009	slangklem 9-11 mini rvs 316	680	s	50
680.050.010	slangklem 10-12 mini rvs 316	680	s	50
680.050.011	slangklem 11-13 mini rvs 316	680	s	50
680.050.012	slangklem 12-14 mini rvs 316	680	s	50
680.050.013	slangklem 13-15 mini rvs 316	680	s	50
680.050.014	slangklem 14-16 mini rvs 316	680	s	50
680.050.015	slangklem 15-17 mini rvs 316	680	s	50

SLANGKLEMMEN


Merk: Materiaal: RVS 316 + 304

680.060



Artikelcode	Artikelomschrijving	Grp.	Eenh.	Verp.
680.060.008	slangklem 8-14 rvs 316	680	s	50
680.060.011	slangklem 11-17 rvs 316	680	s	50
680.060.013	slangklem 13-20 rvs 316	680	s	50
680.060.015	slangklem 15-24 rvs 316	680	s	50
680.060.019	slangklem 19-28 rvs 304	680	s	50
680.060.022	slangklem 22-32 rvs 304	680	s	50
680.060.026	slangklem 26-38 rvs 304	680	s	50
680.060.032	slangklem 32-44 rvs 304	680	s	50
680.060.038	slangklem 38-50 rvs 304	680	s	50
680.060.044	slangklem 44-56 rvs 304	680	s	50
680.060.050	slangklem 50-65 rvs 304	680	s	50
680.060.058	slangklem 58-75 rvs 304	680	s	50
680.060.068	slangklem 68-85 rvs 304	680	s	50
680.060.077	slangklem 77-95 rvs 304	680	s	50
680.060.087	slangklem 87-112 rvs 304	680	s	50
680.060.104	slangklem 104-138 rvs 304	680	s	50
680.060.130	slangklem 130-165 rvs 304	680	s	50
680.060.150	slangklem 150-180 rvs 304	680	s	50
680.060.175	slangklem 175-205 rvs 304	680	s	50
680.060.200	slangklem 200-231 rvs 304	680	s	50
680.060.226	slangklem 226-256 rvs 304	680	s	50
680.060.251	slangklem 251-282 rvs 304	680	s	50
680.060.277	slangklem 277-307 rvs 304	680	s	50

Flowmeter TF



Type PT-11



**POWER
PLASTICS b.v.**

Flowmeter TF

Voor gassen of vloeistoffen



Werking is gebaseerd op het 'toenemend oppervlakte principe'. De positie van de bovenkant van de vlotter geeft de volumestroom van dat moment aan. Deze flowmeter is te leveren in een visuele en magnetische uitvoering

Specificatie

- ▶ Nauwkeurig: 2 1/2 %
- ▶ Maximale werktemperatuur: 60 °C
- ▶ Druk: 8 - 20 bar
- ▶ Maximale werkdruk: 10 bar
- ▶ Meetbuis: trogamid
- ▶ Koppelingen: PVC
- ▶ Vlotter: RVS 316
- ▶ Afdichting: Epdm
- ▶ Optie: flens- of draadverbinding





De standaardschaal is in L/h, m³/h of %. Als optie is het mogelijk om de flowmeter te gebruiken voor gassen. Hier geldt hetzelfde principe voor als bij vloeistoffen. Belangrijk is om geschakelde kranen geleidelijk te bedienen dit in verband met snel reageren van de flowmeter op wijzigingen in de volumestroom.



1. Flow tube
2. Float
3. Connector
4. Nut
5. O-ring
6. Stops

Inbouwmaten Flowmeter TF

DN	A	E	L	L1	L2
15	43	20	340	300	307
20	53	25	346	300	309
25	74	32	352	300	311
40	80	50	366	300	314
50	99	63	372	300	314
65	135	75	378	300	318
80	135	90	414	300	318



Artikelcodes Flowmeter TF

Visuele flowmeters

Code	Aansl. (mm)	Bereik (L/h)
625.025.001	20	10-100
625.025.002	20	16-160
625.025.003	20	25-250
625.025.004	25	40-400
625.025.006	25	60-630
625.025.010	25	100-1000
625.025.016	32	160-1600
625.025.025	32	250-2500
625.025.040	50	400-4000
625.025.063	50	500-6300
625.025.100	63	1000-10000
625.025.140	63	1400-14000
625.025.160	75	1600-16000
625.025.200	75	2000-20000
625.025.250	75	2500-25000
625.025.300	75	3000-30000
625.025.400	75	6000-40000

Magnetische flowmeters

Code	Aansl. (mm)	Bereik (L/h)
625.130.001	20	10-100
625.130.002	20	16-160
625.130.003	20	25-250
625.130.004	25	40-400
625.130.006	25	60-630
625.130.010	25	100-1000
625.130.016	32	160-1600
625.130.025	32	250-2500
625.130.040	50	400-4000
625.130.063	50	500-6300
625.130.100	63	1000-10000
625.130.140	63	1400-14000
625.130.160	75	1600-16000
625.130.200	75	2000-20000
625.130.250	75	2500-25000
625.130.300	75	3000-30000
625.130.400	75	6000-40000

AG Menger



*Voor het mengen van
kunstmest*



**POWER
PLASTICS b.v.**

Grp. 651

AG Menger

De AG menger is exclusief ontworpen met 6 gaten, 3 radial voor een centrifugale beweging en om rotatie te creëren van de vloeistof, en 3 axiaal om de bodem te roeren. De turbine kan worden losgeschroefd. De turbine is veilig. Geen scherpe kanten. Directe transmissie via de RVS as die als verlengstuk van de motoras is gemonteerd.

De AG mengers zijn speciaal ontworpen voor agrarische toepassingen, zoals het optimaal mengen van;

- ▶ Meststoffen.
- ▶ Krijt.

Deze menger is CE-gekeurd en ARBO verantwoord. Bij de AG menger wordt er gebruikt gemaakt van een ronde turbine en niet van een propeller.

Specificaties

- ▶ AS van RVS . Lengte 1000 mm.
- ▶ Turbine van PP. Toerental 1420 per minuut.
- ▶ Motorbeschermingsklasse IP55.
- ▶ Mengcapaciteit is afhankelijk van de viscositeit van het medium en vorm van de tank met max.inhoud tot circa 2000 liter.
- ▶ Bevestiging: Met klem aan de rand van de bak; de menger komt dan automatisch onder een hoek van 15 graden te staan. Met een flens kan de menger aan de deksel bevestigd worden, de afstand tot de rand moet dan ca. 1/3 van de bakdiameter of -breedte zijn. Te allen tijde moet voorkomen worden dat de menger in bedrijf gaat vibreren.
- ▶ De turbine moet op ca. 150 mm (H) van de bodem van de tank geplaatst worden. Mocht de as te lang zijn dan is deze eenvoudig in te korten. **(LET OP: As inkorten aan turbinezijde!)**
- ▶ De maximale hoogte van de turbine t.o.v. de bodem mag circa 30 cm bedragen, waarbij bedacht moet worden dat er nog voldoende medium boven de turbine moet staan.
- ▶ Het is niet aan te bevelen de turbine te laten draaien als deze zich niet in de vloeistof bevindt.
- ▶ Waarschuwing: Alvorens de motor aan te sluiten en te laten draaien moet eerst de as gemonteerd worden, daar deze de rotor aan een zijde lagert. (niet droog draaien)





Montage voorschriften AG Menger

- Inhoud:**
- ▶ 1 motor [flens- of klemuitvoering]
 - ▶ 1 turbine met 2 inbusboutjes
 - ▶ 1 rvs as (130 of 100 (standaard) cm lang) met 1 inbusboutje.

Montage: **Waarschuwing; eerst de as monteren alvorens de motor aan te sluiten! Set nooit droog laten draaien! Niet voor vol continue gebruik !**

- ▶ De as is aan 1 zijde voorzien van een gat met binnendraad. Deze zijde wordt op het asje van de motor geschoven. Aan andere zijde van de motor zit in het midden een inbusbout. Deze bout moet worden tegen gehouden als de as op het asje van de motor gedraaid wordt.
- ▶ Het draaien van de as kan worden vereenvoudigd door een schroevendraaier in het gat van de as te steken. Zit de as vast dan moet deze worden geborgd met een inbusboutje die in de uitsparing van het motor asje valt.
- ▶ De turbine wordt aan de andere zijde van de as bevestigd. Deze wordt geborgd met 2 inbusboutjes. Let op dat de uitsparing van de turbine aan de bovenzijde zit en de borst aan de onderzijde (zie tekening hieronder).
- ▶ Inkorten as: Mocht het nodig zijn de de as in te korten dan dient de gebeuren aan de zijde waar de turbine bevestigd wordt.
- ▶ De motor moet altijd uit het midden van de bak bevestigd worden. Verder moet de turbine 10 a 20 cm van de bodem verwijderd blijven. Ook is het aan te bevelen minimaal circa 15 cm water boven de turbine te hebben staan.
- ▶ **Opgelet: De turbine mag nooit in de lucht (droog) draaien.** Verder mag de motor nooit bekrachtigd worden als de as nog niet bevestigd is, daar de as aan 1 zijde voor lagering van de rotor zorg draagt. Als de motor op een betonnen bak o.i.d. bevestigd wordt, dan is het beter dat i.v.m. evt. trillingen enigszins verend te doen.(bijv. dmv.rubber)



Artikelcodes AG Mengers

Voor de artikelcodes kunt u kijken op bladzijde 57.